



**PERFLOOR**

ONDE TECNOLOGIA E DESIGN SE UNEM



**CATÁLOGO DE PRODUTOS**

## QUEM SOMOS

A Perfloor é referência em inovação e design na fabricação de perfis de acabamento em alumínio e PVC para pisos laminados, vinílicos e forros.

Somos referência no Brasil e no mundo em oferecer perfis totalmente personalizados, reproduzindo com perfeição a cor e o padrão do piso instalado.

Utilizamos tecnologia exclusiva de impressão digital UV aplicada diretamente sobre os perfis, garantindo um acabamento de altíssima definição, mais elegante e resistente.

Essa tecnologia permite criar peças que se integram de forma harmônica ao piso, elevando o padrão estético e proporcionando um resultado sofisticado e minimalista para ambientes residenciais ou comerciais.

Nossos perfis são desenvolvidos internamente, com design próprio, pensados para permitir a dilatação natural do piso, preservando sua durabilidade e qualidade ao longo dos anos, além de deixar o ambiente discreto.

Muito além de perfis, somos a solução que faltava para sua instalação perfeita.

**Perfloor – Onde tecnologia e design se unem para transformar ambientes.**



Vídeo de apresentação






PERFIS PARA PISO • ALUMÍNIO


# Vinílicos *SPC*

4 A 6MM




## Transição

Vinílico / Vinílico ou Vinílico / Piso frio




## Redutor

Vinílico / Piso Frio ou Vinílico / Zero



## Piso Parede / Transição

Vinílico / Parede ou Vinílico / Piso frio



**Comp:** 2100mm      **Acompanha:** Base e kit fixação

### ACABAMENTOS DISPONÍVEIS



CREME



AVELÃ



CHAMPAGNE



PRETO  
FOSCO



PERSONALIZADO  
NA COR DO PISO

### DISPONÍVEL EM ACABAMENTOS COMPATÍVEIS

- Biancogres
- Tarkett
- Eliane
- Belgotex
- Vexa
- Quick-Step
- Eucafloor
- Duraflor
- Ecomex



TABELA DE CORES



VÍDEO DE INSTALAÇÃO

PERFIS PARA PISO · ALUMÍNIO

# Vinílicos *LVT*


2 A 3MM



## Transição / Piso Parede Slim

Vinílico / Piso frio ou Vinílico / Parede

Indicado o uso: piso frio lascado / piso desnivelado, para evitar descolamento do piso vinílico




Para instalação correta deste perfil de TRANSIÇÃO SLIM de vinílico para piso frio, é necessário deixar a diferença entre pisos em **4mm**.



## Terminal Slim

Vinílico / Zero

Indicado o uso: terminação do piso sem passagem



**PINTURA SÓLIDA / ACETINADA**

 CREME

 AVELÃ


 CHAMPAGNE

 PRETO FOSCO




## Transição

Vinílico / Vinílico ou Vinílico / Piso frio



## Redutor

Vinílico / Piso Frio ou Vinílico / Zero



**Acabamentos disponíveis:**  
**Comp:** 2100mm  
**Acompanha:** Base e kit fixação

**PINTURA SÓLIDA / ACETINADA**

 CREME

 AVELÃ

 CHAMPAGNE

 PRETO FOSCO

**PERSONALIZADO NA COR DO PISO**



\*Disponível somente para: REDUTOR

\*Disponível em acabamentos compatíveis:  
BIANCOGRES - ARQUITECH - TARKETT - ELIANE  
VEXA - BELGOTEX - KAPASI - PLASBIL - ECOMEX  
QUICK-STEP - EUCAFLOOR - DURAFLOOR

Para mais informações técnicas e de instalações acesse o vídeo abaixo:

  
TABELA DE CORES

  
VÍDEO DE INSTALAÇÃO

PERFIS PARA PISO • PVC


# PVC para Laminados

6 A 9MM




## Transição

Laminado / Laminado ou Laminado / Piso frio




## Redutor

Laminado / Zero



## Piso Parede

Laminado / Parede



### Acabamentos disponíveis:

**Comp:** 2100mm**Acompanha:** Base e kit fixação

### PERSONALIZADO NA COR DO PISO



\*Disponível em acabamentos compatíveis:  
QUICK-STEP - EUCAFLOOR - DURAFLOOR

Tabela de cores Perfloor:



Para mais informações técnicas e de instalações acesse o vídeo abaixo:



PERFIS PARA PISO • ALUMÍNIO



# Alumínio para Laminados

6 A 9MM




## Transição

Laminado / Laminado ou Laminado / Piso frio




## Redutor

Laminado / Zero



## Piso Parede / Transição

Laminado / Parede ou Laminado / Piso frio



### Acabamentos disponíveis:

**Comp:** 2100mm**Acompanha:** Base e kit fixação

#### PINTURA SÓLIDA / ACETINADA



CREME



AVELÃ

CHAMPA  
GNEPRETO  
FOSCO

#### PERSONALIZADO NA COR DO PISO

\*Disponível em acabamentos compatíveis:  
QUICK-STEP - EUCAFLOOR - DURAFLOOR

Para mais informações técnicas e de instalações acesse o vídeo abaixo:




Alumínio para Laminados


10 A 14MM



Transição



Redutor



Acabamentos disponíveis:

PERSONALIZADO NA COR DO PISO




\*Disponível em acabamentos compatíveis: MEDIANTE ENVIO DE AMOSTRA

Comp: 2100mm

Alumínio Complementos



Frontal de Escada



REF: C.5001

Comp: 2100mm

Acabamentos disponíveis:

PERSONALIZADO NA COR DO PISO



\*Disponível somente para: Cantoneira 13x13 e Frontal de Escada

PINTURA SÓLIDA / ACETINADA



CREME



AVELÃ



BRANCO FOSCO




CHAMPA GNE



PRETO FOSCO




Cantoneira 13x13 / 16x16



Comp: 3000mm



Cantoneira 30x10



REF: C.5004

Comp: 3000mm



Arremate Standart



REF: C.5005

Comp: 2100mm

PINTURA SÓLIDA / ACETINADA



CHAMPAGNE

Rodapé Branco 13mm — Altura 70mm



**Liso**  
**REF: RL.7013**  
Comp: 2400mm · caixa com 39 peças

**Frisado**  
**REF: RF.7013**

**70**  
ALTURA MM

Rodapé Branco 13mm — Altura 100mm



**Liso**  
**REF: RL.10013**  
Comp: 2400mm · caixa com 29 peças

**Frisado**  
**REF: RF.10013**

**100**  
ALTURA MM

Rodapé na Cor 13mm



**Liso e Frisado**  
Impressão digital UV + verniz de proteção  
Comp: 2400mm · caixa com 22 peças

**13**  
ESPES. MM

Rodapé Preto Fosco 13mm



**Frisado**  
**REF: RF.10013.P**  
Comp: 2400mm · caixa com 29 peças

**13**  
ESPES. MM

Acabamentos disponíveis:

PERSONALIZADO NA COR DO PISO




Embalagem

Plástico termoencolhível  
Caixa papelão personalizável


Venda exclusiva para

Fabricantes e importadores  
Engenharia grandes volumes

Perfil L




Perfil P



Perfil U



Cantoneira 13x13




T Small & Canto V

PISO E PAREDE

Perfil T Small

Uso marcenaria / porcelanato / Sobreposto




REF: L.6400




Ideal para cobrir peças lascadas

Perfil Canto V

Uso paredes 45° / nicho de banheiro



REF: L.6500



Comprimentos disponíveis:

Comp: 3000mm  
Comp: 1000mm

1 ANO GARANTIA

Acabamentos disponíveis:

PINTURA SÓLIDA / ACETINADA

USO PISO E PAREDE



BRANCO  
FOSCO



CINZA  
CLARO



CINZA  
ESCURO



ROSE



DOURADO  
ANODIZADO



PRETO  
FOSCO



BRONZE




FENDI



AVELÃ



CREME



POLIDOS

USO PAREDE



PRATA  
BRILHO



TITÂNIO  
BRILHO



DOURADO  
BRILHO



ESCOVADOS

USO PISO E PAREDE



INOX  
ESCOVADO



DOURADO  
ESCOVADO





### 8 faces por cor



Comp: 3000mm · Larg: 200mm · Esp: 7mm



- Uso interno / externo coberto
- Impressão digital UV - alta definição
- Junta microvinco
- Corte de topo no esquadro

- PVC 100% virgem
- 8 faces por cor
- Silicone e caneta corretiva na cor
- Embalagem personalizada

Para mais informações técnicas e de instalações  
acesse o vídeo:



LINHA ESSENCIAL



Carvalho  
REF: FR.8001.101



Cimento  
REF: FR.8001.104




Freijó  
REF: FR.8001.102




Nogueira  
REF: FR.8001.103

LINHA NATURE



Cimento Puro  
REF: FR.8004.130



Granilite  
REF: FR.8004.131

LINHA RÚSTICO



Alpino  
REF: FR.8002.111



Toscano  
REF: FR.8002.110

LINHA EXCLUSIVE



Nórdico  
REF: FR.8005.140



Carvalho Natural  
REF: FR.8005.141



Ipê  
REF: FR.8005.142



Linheiro  
REF: FR.8005.143



Patagônia  
REF: FR.8005.144



Coralina  
REF: FR.8005.145



Sépia Real  
REF: FR.8005.146

LINHA SUPREME



Obsidiana  
REF: FR.8003.122



Terra Bruna  
REF: FR.8003.121



Pau Ferro  
REF: FR.8003.120

FORROS

Forro em Alumínio

LINHAS VINCADA · LAMBRI


LINHA VINCADA





Largura da régua: 115mm  
Largura efetiva: 100mm  
Comprimento: 3000mm

**REF: FR.8100**




LINHA LAMBRI






Largura da régua: 115mm  
Largura efetiva: 95mm  
Comprimento: 3000mm

**REF: FR.8200**



SUGESTÕES DE INSTALAÇÃO



Esquadro de topo  
Mais versatilidade de instalação

FORROS

Forro em Alumínio

LINHA LED

LINHA LED




Fita LED embutida no forro



Difusor pintado na cor do forro  
De dia LED invisível



De noite iluminação visível



Compatível com Linha Vincada

CONHEÇA O MELHOR E MAIS RESISTENTE FORRO DO BRASIL



REF: FR.8300  
Forro para LED

- Uso Forros e Fachadas
- Forro 100% alumínio
- Design inovador, encaixe CLICK
- Não empena e não deforma
- Resistente à UV / salinização litorânea
- Melhor custo benefício
- Não precisa manutenção
- Resistência total à água e intempéries
- Não propaga chamas
- Material 100% reciclável no futuro



Para mais informações acesse  
o Manual de Instalação:



Para mais informações técnicas e de  
instalações acesse o vídeo:

ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO



Silicone na Cor

Utilize silicone para eventuais frestas, ou acabamento  
em cantos e topos.  
REF: FR.8700



Canetão para retoque na Cor

Utilize canetão para riscos, assim você aproveita a  
peça e evita desmontar o forro já instalado.  
REF: FR.8800

## LINHA MADERO



Carvalho

**REF: FR.8100.011**



## Cedro

**REF: FR.8100.012**



# Angelim

REF: FR.8100.001



Freijó

REF: FR.8100.005



Cerejeira

REF: FR.8100.003



## Jequitibá

REF: FR.8100.004



Nogueira

REF: FR.8100.002



Corten

**REF: FR.8100.010**



LINHA SÓLID



**Cinza Escuro**  
REF: FR.8100.300



**Fendi**  
REF: FR.8100.700



**Bronze**  
REF: FR.8100.800



**Preto Fosco**  
REF: FR.8100.400



ARREIMATE TABICA Z · ALUMÍNIO

Disponível para forro de PVC e Alumínio



Acabamento

preto / personalizado na cor do forro  
preto / pintura sólida acetinada

Comp: 3000mm · Larg: 40mm · Alt: 36mm

REF: Z.5100

ARREIMATE TABICA L · ALUMÍNIO



Acabamento

natural / personalizado na cor do forro  
natural / pintura sólida acetinada  
Comp: 3000mm · Larg: 20mm · Alt: 28mm

REF: Z.5200

Disponível somente para forro de Alumínio

ARREIMATE F · PVC



Acabamento

personalizado na cor do forro  
Comp: 3000mm · Larg: 18mm · Alt: 12mm

REF: Z.5300

Disponível somente para forro de PVC


Revestimento em Alumínio

USO INTERNO E EXTERNO

LAMBRI

Uso forro e parede






Acabamento


Madeirado sublimação  
Cores sólidas

Peça: 6000mm — pode ser cortada em:  
Comp: 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000  
Larg. Efetiva: 180mm

REF: L.9001

ACABAMENTO CANTO FECHADO







Acabamento

Madeirado sublimação  
Cores sólidas  
Peça: 6000mm · Comp: 2x 3000mm  
REF: L.9002

ACABAMENTO CANTO ABERTO





Acabamento

Madeirado sublimação  
Cores sólidas e metalizadas  
Peça: 6000mm · Comp: 2x 3000mm  
REF: L.9003

Acabamentos disponíveis:

PINTURA SÓLIDA / ACETINADA



CINZA  
ESCURO



PRETO  
FOSCO



FENDI



BRONZE

MADEIRADO SUBLIMAÇÃO



ANGELIM



NOGUEIRA



JEQUITIBÁ



CEREJEIRA



FREIJÓ




CORTEN

Revestimento em Alumínio

USO INTERNO E EXTERNO

MUXARABI 1 LADO

Uso forro e parede



Acabamento




Madeirado sublimação  
Cores sólidas

Peça: 6000mm — pode ser cortada em:

Comp: 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000  
Larg. Efetiva: 150mm

REF: L.9005

MUXARABI 2 LADOS



Acabamento

Madeirado sublimação  
Cores sólidas e metalizadas

Peça: 6000mm — pode ser cortada em:

Comp: 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000  
Larg. Efetiva: 142mm

REF: L.9006

Acabamentos disponíveis:

PINTURA SÓLIDA / ACETINADA



CINZA  
ESCURO



PRETO  
FOSCO



FENDI



BRONZE

MADEIRADO SUBLIMAÇÃO



ANGELIM



NOGUEIRA



JEQUITIBÁ



CEREJEIRA



FREIJÓ




CORTEN

Revestimento em Alumínio

USO INTERNO E EXTERNO

ONDA




Acabamento

Madeirado sublimação  
Cores sólidas

Peça: 6000mm — pode ser cortada em:  
Comp: 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000  
Larg. Efetiva: 130mm

REF: L.9008

ARCO




Acabamento

Madeirado sublimação  
Cores sólidas

Peça: 6000mm — pode ser cortada em:  
Comp: 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000  
Larg. Efetiva: 170mm

REF: L.9009

SPINA



Acabamento

Madeirado sublimação  
Cores sólidas

Peça: 6000mm — pode ser cortada em:  
Comp: 750 / 1000 / 1500 / 2000 / 3000  
Larg. Efetiva: 65mm  
REF: L.9010

Acabamentos disponíveis:

PINTURA SÓLIDA / ACETINADA



CINZA  
ESCURO



PRETO  
FOSCO



FENDI



BRONZE

MADEIRADO SUBLIMAÇÃO



ANGELIM



NOGUEIRA



JEQUITIBÁ



CEREJEIRA




FREIJÓ



CORTEN

## MANUAL DE INSTALAÇÃO

Instalação de  
Perfis LaminadosInstalação de  
Perfis Vinílicos

## LAUDOS TÉCNICOS E GARANTIAS

**Perfis de Alumínio / PVC**

Personalizado na cor / pintura sólida acetinada  
8 anos de garantia

**Forro de PVC**

Interno 3 anos  
Externo coberto 1 ano

**Forros de Alumínio / Revestimento**

15 anos (Exposto ao sol)  
20 anos (Externo Coberto)

Laudo Técnico  
Abrasão PVCLaudo Técnico  
Abrasão AlumínioLaudo Pintura Sólida  
e Sublimação



ONDE TECNOLOGIA E DESIGN SE UNEM

Entre em contato conosco, escaneie o QR Code abaixo:

Comercial / Pedidos



SAC



Email Comercial: [comercial@perfloor.com.br](mailto:comercial@perfloor.com.br)

Email Financeiro: [financeiro@perfloor.com.br](mailto:financeiro@perfloor.com.br)

[www.perfloor.com.br](http://www.perfloor.com.br)

54 99949.5585 | [@perfloor.perfis](https://www.instagram.com/perfloor.perfis)

Rodovia ERS 122, Km 96, S/N | Pavilhão 1 - Bairro Granja União,  
Flores da Cunha | RS | CEP: 95270-000